ANKER SOLIX

Anker Solix XJ シリーズ

ソーラーパネル・家庭用蓄電池カタログ





どんなときでも、
安心できる暮らしを

毎月の電気代が家計を圧迫している。
もしもの停電時にあまり準備できてない。
何か対策をしたいけれども、難しくて面倒そう。
そんな不安やお悩みには、Ankerの**ソーラーパネルと家庭用蓄電池がおすすめ。**※1

見積もり依頼から、設置、補助金申請まで一括サポート。**面倒な作業は全ておまかせ。**
例えば、4人家族なら保証期間内の**20年間で、500万円以上も節約。**※2
もしもの停電が起きてしまっても、自宅で発電・蓄電ができるので普段の生活を維持することができます。※3

いつ起きるかわからない災害に備えて、
いま、家族のための“安心”を準備しておきませんか？




※1 ソーラーパネルのみ、蓄電池のみの設置も可能
※2 14000Whの蓄電システムと5400Wのソーラーパネルを設置し、月々の電気代が約19,000円、昼間にあまり電気を使わない家庭を想定した場合のシミュレーション。実際の利用状況や電力プランにより異なります
※3 ソーラーパネルと蓄電システムを同時に導入した場合の想定。天候や使用電力量により、実際の利用状況は異なります

毎日の節電に



年々高騰しており、
今後も上がり続ける電気代




2010年から2022年まで電気代は**約1.59倍にまで上昇**しており、
今後も上昇傾向が予想されます。

蓄電池とソーラーパネルで
電気代を削減

ソーラーパネルで発電した電力を売電するだけでなく、蓄電池を併用することで、
自家消費が可能になり、電気代を更に節約できます。

家庭用蓄電システムとは？

ソーラーパネルで電気を貯めたり、必要なときに電気機器などに電気を供給したりすることができる設備です。ソーラーパネルから発電した電力を、パワーコンディショナーを通すことで蓄電池に貯めることができます。貯めた電力を使用する際は、再度パワーコンディショナーを経由し分電盤を通すことでご家庭のコンセントからそのまま電力を使用可能です。



月々の電気代を大幅に節約

例えば、4人家族のご家庭なら

年間で約22万円も節約！

昼

太陽光パネルの発電で最短2.8時間で
蓄電池を満充電。余った電力を販売し、月に
¥1,280程度の収益を得られます。

5000w
発電

14000wh
蓄電池

売電収益：¥1,280/月

夜

蓄電池からの電力で冷蔵庫、照明、エアコン、
家電の電力をカバー。電力の自給自足で、
電力会社への支払いを実質¥0に。

14000wh
蓄電池

家電の
電力をカバー
冷蔵庫、照明、
エアコンなど

電気代節約：¥17,220/月

¥18,500/月もおトク！

※14000Whの蓄電池と5000Wのソーラーパネルを新規に設置した場合を想定しています
※導入前の月々の電気代は18,920円（基本料金1,700円と従量課金17,220円の合計）とし、余剰電力の買取価格は1000Whあたり16円として試算
※上記のシミュレーションは簡易的なイメージとなるため、実際の金額は詳細のお見積りよりご確認下さい

公式サイトでかんたんシミュレーション

公式サイトにて料金シミュレーションをご利用いただけます。現在の電気代などの簡単な質問に答えるだけなので、数分で完了します。3つの質問に答えるだけで、Ankerの家庭用蓄電池を導入する際の大まかな金額感を把握することができます。

3つの質問でわかる簡易シミュレーション

家族構成
1~2人 | 3~4人 | 5人以上

月々の平均電気代
~¥15,000 | ¥15,001~¥23,000 | ¥23,001~

節電と防災
節電&防災バランス良く
防災ニーズ最大化
最低限のスモールスタート導入

Anker Solix XJ シリーズ公式サイト
https://solixhome.ankerjapan.com/series-xj

※実際の公式サイト上のシミュレーションから、見た目や内容が一部変更となる場合がございます

詳細シミュレーションやご購入の相談も

Anker Solix専用窓口では、詳しいご相談やカスタマイズシミュレーションの作成が可能です。お客様の現在の電気代を元に、経済効果のシミュレーションと概算見積もりをご提案いたします。

ご希望の方には、導入に向けて現場調査と正式見積もりをご案内いたします。



防災対策にも最適



急な災害によってもし急に**電気が使えなくなってしまった**時、

十分な準備はできていますか？

家族の防災にも、
家庭用蓄電池が最適

家庭用蓄電池があれば、停電がおきても、電気が途切れることなく家電を使用できるため、
いつもと変わらない生活を続けることが可能です。

例えば、4人家族のご家庭なら？

もし停電しても…

約**34**時間

いつも通りの生活ができる！

生活に欠かせない家電をまとめて使える



テレビ　冷蔵庫　スマホ　電子レンジ　エアコン

※4人世帯の戸建住宅の平均電力消費量を約10000Whとした場合（1ヶ月31日で計算）
※参考：平成26年度東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査報告書
※ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します

Ankerの
家庭用蓄電システム導入のメリット

※ソーラーパネルまたは蓄電池のみの設置も可能

01 業界No.1クラスの長期保証


長期で使用する上でも安心。業界最長クラスの長期保証を実現



パワーコンディショナー
20年保証



蓄電池
20年保証



ソーラーパネル
25年保証

さらに、ソーラーパネルは30年の出力を保証

02 Ankerならではの特典

Anker あんしんサポートや製品クーポンなど、独自の特典が盛りだくさん

Anker あんしんサポート

家電の修理補償※1
（動産総合保険）

家電や住宅設備の偶然な事故による修理費用を
補償（最大10年間、1回あたり10万円まで）。

対象機器： ルームエアコン / 食器洗機・食器洗乾燥機 / 掃除機（ロボット掃除機を含む）/
BD/HDD/DVDレコーダー / 加湿器・除湿器 / テレビ / 空気清浄機 /
IHクッキングヒーター / 洗濯機・洗濯乾燥機 / 給湯器 / 電子レンジ・オーブンレンジ /
ガスコンロ / 冷蔵庫 / プロジェクター / セキュリティカメラ※2

140万種類以上の割引サービス※3

日々の暮らしもおトクに楽しめる
「お財布サポート」が付帯。

例えば
- 109シネマズ&ムービル共通シネマチケットが、500円OFFに
- 横浜・八景島シーパラダイス プレジャーランドパスが※4、半額に
- しゃぶ葉でのご飲食代金が、8%OFFに

※Anker あんしんサービスは完工後翌々月1日から10年間提供いたします。サービスのご利用対象者は「会員本人様」と「配偶者の方」と「それぞれの二親等」のご親族様になります
※1 サービスのご利用は事故発生日を起算日として、5年以内に新品として購入した家電、10年以内に新品として購入し、設置したもの（中古品での購入は対象外）を対象とし、修理可能な場合、有償修理に要した実費に対して、1回10万円を上限として保険金（非課税）をお支払いします。また、修理により本体交換した場合も修理可能扱いといたします。修理不能な場合は上限として対象機器の購入価格の100%をお支払いいたします。ただし、購入証明書（購入時の価格が記載されている書類）の提出ができず同等機器を再購入された場合と再購入価格の100%または保険金額の小さい方を上限としてお支払いし、同等価格の同等製品の再購入金額といたします。災害・経年劣化・盗難に起因する故障や不具合等や、サービス適用前から発生していた故障は、本サービスの対象外になります
※2 被保険者の住居建物に設置された機器とし、それ以外の建物・構築物に設置された機器を除く
※3 2026年2月時点
※4 おとな 高校生価格の場合

03 面倒ごとはすべてお任せ

購入前の相談、複雑で面倒な補助金申請、施工から、設置後のアフターサポートまで。
すべてワンストップでサポートいたします。

お問い合わせ → 現地調査・お見積もり → お申し込み → 設備工事 → アフターフォロー

※ご自宅の状況などに合わせて、Ankerか弊社認定パートナーにてサポートさせていただきます

Anker製品がおすすめの理由



業界トップクラスのサポートと安全性

Ankerによる業界トップクラスのサポート体制と安全性を兼ね備えています。

出典：ユーロモニターインターナショナル
2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。
モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。携帯電 話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。

透明な価格設定

概算価格の明示に加え、補助金の申請もサポート致します。購入前の金額のイメージがしやすく、納得してご購入頂けるサポートを致します。


オンラインで申し込みが完結

Anker Japan 公式オンラインストアで購入シミュレーションと見積もり予約が完結。

※必要に応じてご訪問などさせていただく場合がございます

業界トップクラスの変換効率

Anker Solix XJ シリーズのパワーコンディショナー(パワコン)は、変換ロスが生じてしまう単機能型ではなく、ハイブリッド型を採用することにより、業界トップクラスの最大97.5%の変換効率を実現。



高耐久設計で長期利用も安心

高耐久かつ、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。
更に、バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアした最高級品を採用しており、安心してご利用いただけます。

Anker Solix XJ

家庭用蓄電システムの特徴



大容量・コンパクト設計

前モデル※よりもコンパクトなサイズ感ながら、7000 / 14000 / 21000Whの大容量を実現。
家族や生活スタイルに合わせて、最適な容量をお選びいただけます。

最大10500Wの入出力に対応

前モデル※の約2.3倍以上の最大10500Wの高い入出力に対応。
停電の時でも複数家電が使用可能。
更に充電時間も約2時間と短縮しました。

高い安全性

高い耐衝撃性や、万が一火災が発生した場合も15秒で検知・消火を行う緊急消火モジュールなど、あらゆる事態に配慮した5層の安全保護機能を搭載しています。

停電時には5秒以内に自立運転開始

停電時は自動で自立運転に切り替わり電気を供給してくれる自動切替機能を搭載。
標準で全負荷型に対応し、IHやエアコンなどの200V機器も使用可能です。

※「Anker Solix XJ 蓄電池セット 5000 / 10000 / 15000Wh」との比較

導入パターン

家族構成や生活スタイルに合わせた導入パターンをご紹介。ソーラーパネルのみ、蓄電システムのみの設置も可能です。

おすすめ＆人気No.1 3~4名のご家族に

電気代節約と災害対策のバランスの良い導入セットです。



ソーラーパネル 5400W (約12枚)

14000Whの蓄電池・パワーコンディショナー

世帯構成	ご希望	生活スタイル
お子さまのいる、3～4名のご家族	電気代節約と災害対策をバランス良く導入したい	昼間はあまり電気を使用しない

まずは手軽に導入したい方やご夫婦に

初めは少ない容量で試してみたい方に最適なセットです。




ソーラーパネル 5400W (約12枚)

7000Whの蓄電池・パワーコンディショナー

世帯構成	ご希望	生活スタイル
夫婦や、少人数のご家族	まずは最小限の形で節約、災害対策をしたい	昼間はあまり電気を使用しない

大家族やオール電化住宅に最大限に備えたい方に

電気代の負担を軽減し、より暮らしを豊かにしたい方におすすめのセットです



ソーラーパネル 7200W (約16枚)

21000Whの蓄電池・パワーコンディショナー

世帯構成	ご希望	生活スタイル
二世代同居のご家庭や、オール電化住宅	電気代を最大限節約したい	昼間も電気を使うことが多い



Anker Solix XJ

ソーラーパネルの特徴

高い耐久性と性能維持

一般的なソーラーパネルは背面の樹脂素材から経年劣化が進みやすい片面ガラス構造が多い中、本製品は両面ガラス構造を採用することで高い耐久性を実現。さらに、背面がガラスであることにより、万が一の火災発生時にも延焼のリスクを低減します。
また、時間経過に伴う出力低下に対して、一般的には初期レベルの90%程度を「10年間」維持するのが多いのに対し、本製品は「20年」維持可能なため、長期にわたり安心して使用できます。

長期保証で安心

長期でご使用できるからこそ実現した、30年にわたる出力の維持。
1年あたりの費用を抑えることができ、長期的な節約に繋がります。

塩害地域でも設置可能

塩害仕様を標準搭載しており、これまで設置が難しかった地域にお住まいの方もご使用できます。

高いデザイン性

縁までブラックの仕様のため、設置した際にも美しい景観を保つことができます。

屋根が狭いご家庭でも設置可能

小型防眩仕様のパネルもご用意しており、屋根が狭いご家庭であっても最大限発電可能なパネル枚数をご提案いたします。

専用アプリで簡単管理

専用のFusionSolarアプリから運転状態の確認、設定の変更が可能。
Ankerの担当者が、アプリインストール、セットアップのサポートを行います。

家事の合間や
お出かけ先でも
確認出来る！



ホーム画面では現在の発電量・蓄電池充放電・蓄電池残量・消費電力・電力会社買電 / 売電電力まで一目瞭然です。
タップで詳しい状況も確認でき、電気料金単価を設定して経済メリットも確認できます。

ホーム画面の見方

1. 現在の太陽光発電出力
2. 現在の蓄電池残量
3. 現在の蓄電池充放電量
4. 電力会社に対する買電 / 売電量
5. 現在の消費電力
6. ホーム画面
7. デバイス画面
8. アカウント画面

※数値の更新は通常5分間隔となります

ホーム画面内の1をタップすると



発電量や蓄電池の充電量、放電量、収益のグラフを日別、月別、年別、ライフタイムで確認が可能です。

日別：5分単位のデータを日付ごとに表示します。
月別：1日単位のデータを月ごとに表示します。
年別：1ヶ月単位のデータを年ごとに表示します。
ライフタイム：1年単位のデータを設置からの年数分表示します。





画面を下にスクロールするとグラフでの運転実績、収益実績を確認できます

2をタップすると



蓄電池の本日の充電容量、放電容量や現在の充電量、出力、動作モードを確認できます。

※画像のイメージは旧モデルとなります。実際のアプリでは、新モデルが表示されます

よくある質問

Q 保証期間は何年ですか？

A 長期製品保証として、ソーラーパネル25年、蓄電池・パワーコンディショナー20年を提供いたします。

※海岸から500m以内は重塩害地域となり、ソーラーパネルは25年、蓄電池・パワーコンディショナーは10年となります

Q 故障した際の対応はどのようになりますか？

A Anker Solix専用窓口までお問い合わせください。
サポート担当者が症状や状況をお伺いし、ご案内いたします。

Q 配送や施工に費用はかかりますか？

A Anker認定工事サポートが事前に現場調査を行い、ご自宅の設置環境を確認の上後日詳細なお見積もりをご提案いたします。

Q 支払い方法はどのようになりますか？

A 一括購入、クレジットカード払いなど、複数の支払方法をご用意しております。詳細はお見積りやお申込み時にご案内いたします。

Q 実物はどこで見られますか？

A 一部のAnker Storeにて展示を行っています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

Q 蓄電池や太陽光に詳しくないため、設置前に相談は可能ですか？

A 無料で設置前のご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。実際の設置時や補助金申請まで、サポートいたします。

Q 施工自体には、どれくらいの日数がかかりますか？

A 基本的には蓄電池のみの場合は1日、蓄電池とソーラーパネルの場合は2日 (前後に別途足場架設/解体が入ります) 程度となります。

※ただし、ご自宅環境によっては前後する可能性がございます

Q 屋根が狭い家でも、ソーラーパネルは設置可能ですか？

A 小型防眩モデルをご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせ時にオペレーターまでご確認ください。


法人のお客様 / お取り扱い希望の販売店様へ

Q 法人での購入・使用は可能ですか？


A 戸建てに近い物件への設置は可能です。
(個人クリニック、店舗、宿泊施設など)
大型ビルなどへは設置できません。
詳しくは公式サイトよりお問い合わせください。

Q 販売施工店ですが、取り扱い可能ですか？

A 可能です。詳しい内容は法人担当よりご案内いたしますので、公式サイトのAnker Home Partnerよりお問い合わせください。

仕様項目（JET 認証型番）		4.95-7N-ANKER	4.95-14N-ANKER	4.95-21N-ANKER
性能	電池セル	リン酸鉄リチウムイオン電池（LiFe 電池）		
	定格容量	7100Wh	14300Wh	21500Wh
出力	入出力定格電圧	450V		
	最大入出力電圧	560V		
	電圧範囲	350V - 560V		
	入出力定格電力	3500W	7000W ※システム出力は 4.95kWh	10500W ※システム出力は 4.95kWh
	入出力最大電流	7.8A	15.6A	23.3A
充電	PV 充電時間	約 2 時間		
	AC 充電時間	約 3.5 時間	約 7 時間	約 10.5 時間
表示・通信	通信	RS485 / FE / CAN		
その他	サイズ（幅×高さ×奥行）	約 590 × 510 × 255 mm	約 590 × 870 × 255 mm	約 590 × 1230 × 255 mm
	重さ（地面設置ベース含む）	約 80kg	約 148kg	約 216kg
	サイズ（DC/DC コンバーター）	約 590 × 150 × 255 mm		
	重さ（DC/DC コンバーター）	約 10kg		
	サイズ（蓄電池モジュール）	約 590 × 360 × 255 mm		
	重さ（蓄電池モジュール）	約 68kg		
	使用環境温度	-20℃ ～ 55℃		
	設置湿度（結露なし）	5% ～ 95%		
	設置標高（海抜）	4000m 以下		
	冷却方法	自然空冷（ファンレス設計）		
	防塵・防水規格	IP66		
	設置方式	床置き（標準）、壁掛け（オプション）		
	設置場所	屋外		
	騒音レベル	29dB（デシベル）以下		
	品質保証	20 年		
	拡張性	最大増設 42000Wh まで		
推奨構成	併設 PCS 型番	4.95K-LB0-ANKER		
	DC/DC コンバーター型番	10KW-NHC1-ANKER		
	蓄電池モジュール型番	7-NHE1-ANKER × 1	7-NHE1-ANKER × 2	7-NHE1-ANKER × 3
	外形図			


※海岸から500m以内の設置については重塩害地域となり、10年保証となります

仕様項目（JPEA 認証型番）	大型パネル ANKER445~460-54RBB	小型防眩パネル ANKER245~260-30RBG
外形図		
セルタイプ	単結晶シリコン（N 型）	単結晶シリコン（N 型）
最大出力	445W ～ 460W	245W ～ 260W
変換効率	22.3% ～ 23.0%	21.6% ～ 22.9%
火災安全等級	Class C	Class C
サイズ（幅×高さ×奥行）	約 1762 × 1134 × 30mm	約 1134 × 1000 × 30mm
重さ	約 24.5kg	約 15kg
使用環境温度	-40° C ～ 85° C	-40° C ～ 85° C
発電量劣化率	初年度：最大 1%、2 年目 ～ 30 年目：最大 0.4%	初年度：最大 1%、2 年目 ～ 30 年目：最大 0.4%※1
防眩性能	ー	防眩性能あり※2

※ご自宅の屋根に合わせて、最適なパネルの組み合わせをお見積り時にご提案いたします
※1 本製品の反射防止加工は、30年間の出力保証（初年度劣化1%以内、次年度以降0.4% / 年以内）と連動した、製品寿命と同等の耐久性を有しています
※2 防眩性能：光沢度（60度）4~7（周辺環境への反射光を抑えた低反射仕様です）

設置までのスケジュール

- お客様のご希望やご予算に合わせた**最適プラン**を提案いたします
- 専門スタッフが**現地調査**を実施し、安心・安全な施工方法を選定。契約するまではお客様の費用は発生しません
- お見積もりから設置まで**一括サポート**
- 複数業者との調整や手続きの**手間なし**



※ご自宅の状況などに合わせて、Ankerか弊社認定パートナーにてサポートさせていただきます

カスタマーサポート Anker Solix専用窓口

0120-780-044

営業時間：9:00-17:00 (年末年始を除く)

Eメール

solixhome@anker.com

Anker Solix XJ シリーズ 公式サイト

https://solixhome.ankerjapan.com/series-xj

ご不明・ご不安な点は、下記の方法でお気軽にお問い合わせいただけます。

※公式サイトからチャットでもお問い合わせいただけます

公式LINE

お電話

アンカー・ジャパン株式会社

〒107-6408
東京都港区赤坂二丁目17番22号
赤坂トラストタワー8階
https://www.ankerjapan.com/

登録商標および商標について

AnkerおよびAnker Solixはアンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載の内容は2026年2月現在のものです。製品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
掲載の製品は改善のため予告なく仕様・デザイン等の変更を行う場合がございます。

TL.2026.02.05